Product Details

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□4×2 □□□□□□□□□ □□□□□□□YC4D130-33
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□kg□□1950kg

Product Display

Technical Parameter

□□	□□□	□□□	EQ3040GD4AC

□□□□□□kg□	5445	□□□□□□□□	3300
□□□□kg□	1950□	□/□□□□L□	/
□□□□□mm□			
□□□□□mm□	6550/2420/2840	□□□□□mm□	4200/2200/800
□□□mm□	3700	□□□mm□	1910,1779 / 1800,1725
□□□□□			
□□	YC4D130-33	□□□ml□	4214
□□□□□kw□	96	□□□□	□□
□□□□	□3	□□□□□	4□□□
□□□	420N·m	□□□□□□	1400-1800RPM
□□□ □□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□		
□□			
□□□□□□□/□□□	/	□□□□	9.00R20
□□			
□□□	□□	□□□□	□/□

Our Company & Factory

□□ □

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □

□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□:

□□: □□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: 15 □

FAQ

[illegible]

[illegible]

[illegible]ISO[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]15[illegible]30[illegible]

[illegible]

[illegible]