Product Details

□□: □ □□□□: □□ □□ model:EQ1108G6DJ16
□□□□: □□ □□ standard:Euro2 □□: □□, □□ (□□)
□□□ Type:4x2 □□ speed:90km/h □□ loading:200kg

Product Display

Technical Parameter

□□	□□	□□
□□□□	/	□□

□□□□		/	EQ1108G6DJ16	
□□□□		□□	7210×2470×3560	
□□□□	□□	200		
gvw	□□	Appro×10300		
□□□□□□		Appro×500		
□□□□□□□		Appro×10000		
□□□□□□	□□	/		
□□□□		3950		
F/R □□□□		1250/1820		
□□/□□□□	°	30/18		
□□/hp		□□/kw	5880/118	
□□□□		□□/□□	90	
□□□□		9.00-20,9. 00R20	□□ □□	EQB160-20
□□□□		4x2	□□	6□ □□□□□□
□□		2	□□ □□	24v
□□□□□□		□ □□□□	□□ □□□□□□	3
□□	□□ □□ height≥18m,max □□ radius≥7.5m, □□□□□□ height≥16m, □□□□□□ loading=200kg, □□□□□□ □□□ passengers=2, □□□□ □□: 1100 * 570 * 1000 □□, 360°turning (□□□), 4 H □□□			
	□□□ shoose □□□□□□ □□□, □□□□□			
□□	□□ □□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□	25-30 □			

Our Company & Factory

□□:

□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□ □□ & □□, □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□:
□□, □□□□, □□□□□□□□ 20 ' GP □ 40 ' GP, □□□□□□□□□ carriersor ro □□□□□□□□□

□□□□: 15□

Contact Us

MIOU TRUCK

Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd

E-mail: truck@chinasonglin.cn

0086-13872781686

0086-13872781686

0086-0719-8319942

newst-sara

Address: No.9 Cadillac Street,Zhangwan District,Shiyan,Hubei

Website: www.mioutruck.com