## Product Details

| | | |
|---|---|---|
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□□□9950kg |
| □□□□4×2 | □□□□□□□□ | □□□□□□□3 |
| □□□140HP | □□□□□5001-10000L | □□□□m□□12-16m |

## Product Display

## Technical Parameter

| □□ | □□ □□□□ | | | |
|---|---|---|---|---|
| □□□□ | □□ | SCS5100GSS3 | | |
| | □□□□ | EQ1102FLJ5 | | |
| | □□□□□ | YC4E140-30 | | |
| □□□□ | □□□□ | 4 * 2 | □□□□ | □3 |
| | □□/□□ | 4260/105 | □ | □9.00-20 |
| | □□□/□□□□/□□□□□kg□ | 9950/4755/5000 | □□□□□mm□ | 7400 * 2365 * 2580 |
| | □□/□□□mm□ | 1065/2385 | □□□□ | 9/12 + 9 |
| | □□□ | 2 | F / R□□□□□mm□ | 1810/1800 |
| | □□ | 6speed | □□□ | □1□□□ |
| □□□□ | □□□□□!□ | 6000-7000 | □□□□ | □□□ |
| | □□□□ | □□□□ | □□□□□□□ | 3700 * 1850 * 1150 |
| | □□□□□□□□ | ≥15 | □□□□□M□ | ≥28 |
| | □□□M□ | ≥7 | □ | 60□□□/□□ |
| | □□□□□m□ | 90 | □□ | □□□ |

## Our Company & Factory

□□ □

□□□□□□□

## Package & Shipment

**□□□□□□□□:**

□□: □□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□: 15 □

## FAQ

**□□□□□□□□□**

□□□□

**□□□□□ISO□□□**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**□□□□□□□□□□□□□□□**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□□

**□□□□□□□□□**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□