Product Details

□□: □ □□□□:Euro2 □□□□: 85 □□
□□□: 4 x 2 □□□□: □□ □□□□: □□
□□□: □□□□

Product Display

Technical Parameter

□□	□□	□□
□□□□	/	6000 L □□□

□□□□	/	EQ1092F19DJ	
□□□□	□□	6910 × 2470 × 2850	
□□ □□	L	5000-6000	
GVW	□□	□□ × 9550	
□□□□		□□ × 4000	
□□□□□□□□		□□ × 5355	
□□□□	□□	3400 × 1900 × 1180	
□□		3950	
F/R □□□□		1810/1800	
□□/□□□	°	34/19	
□□	ml/kw	4257/105	
□□□□	km/h	85	
□□□□	9.00-20	□□ □□	YC4E140-20
□□ □□	4 × 2	□□	5 □□ □□□□□
□□	2	□□ □□	440
□□ □□□□	□ □□□□	□□□	3
□□	□□□□□ (□□□□ □□ = min □□ 1400r/m > 800r/m□□□□□ > 6 □□ □□ > 500mmHg□□□□)		
	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□		
	□□□□□ < 5 □□		
□□	□□ □□□□□□□□		
□□□□	6-7 □		

□□:

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□

FAQ

□□□□□□□□□□□
□□□□
□□□□□ISO□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□:

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□