Product Details

□□□□□□:

□□□□: □□ □□□□: □□ □□□□: 22.9cbm

□□□: 6 X 4 □□:□□□□□ □□□ : 630

□□□□□□□□□ □□□□: □□□□□ □□□□: 75

Product Display

Technical Parameter

□□	□□	□□
□□□□	/	DTA5250 □□□□
□□□□	/	EQ5253GFJ3
□□□□	□□	10800 × 2490 × 3500
□□□□	m ³	22.9cbm
□□□□	kg / m ³	630
GVW	□□	□ * 24900
□□□□		□ * 13800
□□□□□□□		□ * 10905
□□	□□	1950 + 4550□ 1950 + 4750
F/R □□□□		1205/2895
□□/□□□	°	32/15
□□□□	km/h	75
□□□□	10.00R20	
□□□□□	B190 30□ B220 30 B2□B190 33□B210 33	
□□	□□□	
□□	□□: Q235 □	
	□□□□□□□□□□□□□□	

□□□□	30 □
□□	12 □□□□□□□□□

Our Company & Factory

□□:

□□□□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□:
□□: □□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□: 15 □
□□□□: 30 %tt □□□□□ 70 %tt □□□□□□

Contact us

□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□