Product Details

□□□□□□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □ LZ4251QDCA
□□□ □ 6 x4 □□□□ □ □□ □□□□ □ □□
□□□□ □ 120km/h □□□ □ 2 □□□□ □ Euro 4

Product Display

Technical Parameter

□□&□□		□□ LZ4251QDCA
□□□□		
G.V.W.(kg)		24995
□□□□(kg)		8180
□□□□(kg)		40000
□□□□		6 × 4
□□□□		120 km/h
□□□□ □kg)		7000
□□□□ (kg)		17995
□□□□		3/4
□□□/□□□: (°)		19/55
□□□□		
□□ (L * W * H)		6890 X 2495 X 3993
□□		3150 + 1350
□□(mm)		2046□1860
□□□□		
□□□	□□□□□	□□
	□□	2
□□□	□□□□	ISL9.5-385E40A
	□□□□	388hp
	□□□□	285KW
	□□□□□□	1600N·m
	□□(ml)	9500
	□□□□	□□
□□□	□□□□	12JSD160TA
□□□□		600 L
□□□□		Euro 4

□□ □

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □

□□□□ □

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□:

□□: □□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: 15 □

[illegible]

[illegible]

[illegible]ISO[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]15[illegible]30[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]3000[illegible]

[illegible]

[illegible]