Product Details

□□□□□LZ5161JSQRAPA □□□□□□YC6J180-46 □□□□□□FAST8JS85E □□□□□□□□□□□M3 □□□□□4X2 □□□□1.555□ □□□□□9000 * 2500 *35500□□ □□□5100□□ □□□□□□4.555□

Product Display

Technical Parameter

□□□□	
□□	LZ5161JSQRAPA

□□□□	4X2
□□□□	9000 * 2500 *35500mm
□□	5100□□
□/ □ □□	1815□□/1800□□
□□□	1.555□
□□□□	4.555□
□□□□	5.975□
□□□	
□□□	□□YC6J180-46
□□□□	□□□
□□	6.49L
□□□□□□	132□□
□□ □□	□4
□□□□□	180HP
□□□□	2500RPM
□□□	
□□	□□□8JS85E
□□□	8
□□	
□□□□	□□□□ □□M3
□□□□	LZ1161RAPAT
□□	153
□□ □□□	5.571
□□□□	11/12 + 9,2 / 2 + 1,2 / 3 + 2,3 / 3 + 2
□□□□□	1940/1860
□□□□	10.00-20,10.00R20,9.00R20,11R22.5,275 / 80R22.5
□□□□	6

□□ □

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

决定成败

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□:

□□: □□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□: 15 □

□□□□□□□□
□□□□
□□□□ISO□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□
□□□□□□
□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□3000□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ISO CCC□BV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□1□□
□□□□□□□□□
□□□□□T / T□□□L / C□
□□□□□□□□□□□
□□

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd
Name:Lincy
Post: Sales Representative
Email:lincy@chinasonglin.cn
Tel:+8613597902165
QQ:2853937064
Website:www.mioutruck.com