Product Details

□□□□□SYM5255JSQD □□□□□6 * 4 □□□□□11570 * 2500 * 3760mm
□□□5350 +1300mm □□□□25T □□□□□9T
□□□□□□□□□C260 33 □□□□□□4 □□□□□□DFL1250A9

Technical Parameter

□□□□	
□□□□	SYM5255JSQD
□□□□	6 * 4
□□□□	11570 * 2500 * 3760MM
□□	5350 +1300□□
□/□□□	1460□□/3100□□
□□□	25T
□□□□	9T
□□□□	SPS30000
□□□□	12T
□□□□	16.27T
□□□	
□□□	□□□□□C260 33
□□	8.3L
□□□□□□	191□□

□□□□	□4
□□□□□	260
□□□	
□□	FAST9JS119T-B
□□	9
□□□□□□□□	
□□□□□	DFL1250A9
□□□□	7□
□□□□	10□
□□□□	8□9
□□□	1986□/2040□□
□□□	1860 /1860□□
□□□□	10.00-20 10.00R20
□□□□	10

□□ □

□□□□□□□

□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: 15 □

FAQ

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ISO□□□

□□□