Product Details

□□□□□ □□□□□ □□□EQ1253GFJ1
□□□□□6X2 □□□210hp □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□4-6L □□□□□□4

Product Display

Technical Parameter

□□EQ1253GFJ1□□ □□		
□□□□		
□□□ □kg□		25000
□□□□□kg□		8500
□□□□□kg□		16270
□□□□		6X2
□□□□ KM / H		90KM / H
□□□□□KG□		6800
□□□□□KG□		11300
□□		9/9/10 + 8
□□□/□□□□:(°□		19/13
□□□□		
□□□□□mm□□L * W * H□		12000X2500X3200
□□	□□□L * W * H□	9600X2300X600
□□□mm□		1850 +4950mm
□□□□□mm□		1920□1860
□□□□		
□	□□□□□	□□
	□□□	3
□□□	□□□□□	□□□□□ISB210 40
	□□□□	210hp
	□□□□	155KW
	□□□□□□	600N·m
	□□□ml□	5900
	□□□□	□□
□□□	□□□□□	□□□r8JS85I
□□□□		□4

□□;

□□□□□

□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□20'GP □40'GP□□□□□□□□□carriersor□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 15□

FAQ

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ISO□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Contact us

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□