Product Details

□□□□□□□□ □□□□: 4 x 2 □□□□: 4260

□□: □□□ □□□□: □□ □□□□□: 12450
□□□□: Euro 4 □□: 3001 -6000 L □□□□: □□

Product Display

Technical Parameter

□□ □□

□□□□	□□□(kg)	12450
	□□□□(kg)	6000
	□□□□(kg)	6255
	□□□	3
	□□□/□□□	30/21
	□□	2
	□□□(kg)	4750/7700
	□□□□(mm)	7620 × 2500 × 3350
	□/□□□ (mm)	1250/2170
	□□(mm)	39,50
	□□□□(km/h)	90
	□□□□	EQ1121GKJ2
	□□	□□
	□□(mm)	7200 × 2462 × 2740
	□□□/□□□	30/28,30/29
	□□□□□	8 / 11 + 8
	□□	□□
	□□	6
	□□□□	9.00-20-14PR 9.00R20 □□□□
	□□□(mm)	1900
	□□□(mm)	1800
	□□□□ (ml)	4260
	□□□□	Euro 4
□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	
	□□□□□□□□□□□	
	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ < 60 □□□	

Our Company & Factory

□□:

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

Verified Certificates

□□:

□□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: 15 □

FAQ

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ISO□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Contact us

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□:

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

Manager Sara
Skype: newst-sara
Tel: 86-0719-8319942
Mob.: 86-13872781686
E-mail: truck@chinasonglin.cn
Address: No.9 Cadillac Street
Zhangwan District, Shiyan City, Hubei province
Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd