Product Details

□□□□□□

□□□□□	□□	□□□□□	□	□□□□	4×2
□□□	< 150HP	□□□□□	□□	□□□□□	□□
□□□□□	5001 - 10000L	□□□□□mm□□	6995 * 2300 * 2550	□□□	□□

Product Display

Technical Parameter

□□	□□□
□□□□	8100X2400X2800
□□□□	5000X2050X1350
□□□□	10 m3
□□□□□	YC4E160-33
□□□□□	118
□□□□□	4260
□□□□	□□
□□□□	EQ3160GSZ3GJ3
□□□□	□□
□□□□□□	□□□□□□□
□□□kg□	16000
□□□□□kg□	7005
□□□□□ □□□	3
□□□□ □km/h□	80
□□□/□□□(°)	12/25
□/□ □□	2350/1250
□□□mm□	4500
□□	10000/6000

[illegible]	2
[illegible]	9/11+ 8
[illegible]	6
[illegible]	9.00-20,10.00R20,9.00R20
[illegible]	1940
[illegible]	1860
[illegible]	GB3847-2005[illegible]GB17691-2005 [illegible]3

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□:

□□: □□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□: 15 □

Contact us

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□:
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd
Manager: Janice
Email:chinatruck@chinasonglin.cn
Skype:694604857@qq.com
Mob: +86-18772959567
Tel: 86-0719-8319942