Product Details

□□□□□□□:

□□: □ □□□□: □□ □□□□□□□: 12 □
□□□: 6 X 4 □□□□: □□ □□□□□□□□ (M): 12.5 M
□□: 1 □ □□: □□ □□□□□□: 336HP

Product Display

Technical Parameter

□□F2000 6 * 4 12 □□□□□□□□□	
□□	SX1254JR564
□□□□ (□□	11839×2490×3210(mm)
□□□□□□□□ (□□	7500 × 2326 × 600 □□
□□□□□□□	12 □
□□□□□□□□ (M)	12.5 M
□□□□ (□□)	5625 + 1350
□□ (□□) (F/R)	1939 / 1800□
(Mm) □ (F/R)	1525/3339
□□ / □□□ (°)	16/16
□□	WD12.336 (□□□ □□ 2)

□□	336hp
□□□	9JS119 (□□□□)
□□□	430 □□□□
□□	□□□□
□□□	MAN F2000 A/C
□□□□	7.5 □
□□	12.00R20 (10 + 1 □□□□)
□□(L)	380L(iron)

Our Company & Factory

□□:

□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□:□□□□□□□□ 7-10 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□