

Product Details

□□□□□

□□□□	□□	□□□□□□	1 - 10□	□□□□	4×2
□□□	150 - 250HP	□□□□□	□□	□□□□□	□4
□□□□□	□□□	□□□□□	< 4L	□□□mm□	7995x2330x2620

Product Display





Technical Parameter

□□/□□

□□ DFA1090S11D5

主要参数		
G. V. W. (kg)		9200
自重(kg)		4015
总重(kg)		4990
轴数		4x2
最高车速(KM / H)		99KM / H
最大牵引力(KG)		3500
最大爬坡力(KG)		5700
档位		11/13 + 8
爬坡/转弯半径		25.5 / 11
外形尺寸		
外形尺寸(mm) L * W * H		7995X2330X2620
轴距	轴距(mm) L * W * H	6150X2150X550
前悬(mm)		4400
后悬(mm)		1835 1640
发动机参数		
缸数	缸数	3
	缸径	3
功率	品牌	CUMMINS ISB3.9-160E40A
	功率	160hp
	功率	116Kw / 1500RPM
	扭矩	510N·m
	排量(ml)	3900
	转速	1500

Our Company & Factory

我们是一家专业的农业机械制造商，拥有先进的生产设备和专业的技术团队。我们的产品广泛应用于农业、林业和畜牧业，具有高效、耐用、省油等特点。我们致力于为客户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。

联系我们



□□□□



Verified Certificates

