

## Product Details

Marca: Dongfeng  
mezclador de concreto

Estado: Nuevo

Característica: Camión

Tracción: 6x4  
Diesel

Caballos de fuerza: 420hp

Tipo de combustible:

Tipo de transmisión: Manual

Norma de emisiones: Euro 4

## Product Display





**Technical Parameter**

Cemento Mezclador Camión	ít.	Parámetro
BASIC Información	Modelo	LZ5250GJBDHA
	Apariencia Dimensiones (mm)	9260 * 2500 * 3960
	Distancia entre ejes (mm)	3650 + 1350
	Rueda comercio (mm)	2030,1874 / 1874
	clasificar carga (T)	10,77
	Bordillo Peso (kg)	14100
	Velocidad máx (km / h)	85
	Hoja primavera	11/13
Motor	Marca & modelo	WP10.336E40
	Max. caballos de fuerza (hp)	336
	Max.output par motor (kw)	247
	Desplazamiento (L)	9.726L
	Combustible tipo	diesel
	Manejar tipo	6 * 4
	Emisión estándar	Euro 4
Neumático	Neumático tamaño	11.00-20 18PR
	Llantas	10
Engranaje caja	Marca & Modelo	10JSD120TB
	Transmisión	Manual
	engranajes	10

### Our Company & Factory

#### segundoIntroducción rief:

Miou se encuentra en Shiyan, provincia de Hubei, China. Our empresa está especializada en R & D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial .Estamos la empresa de propósito especial base de producción de la Dongfeng Motor Group de China y también el Departamento de Dongfeng Zhengmeng vehículo especial Co, Ltd en el extranjero

#### Visualización de la Empresa:



**Pantalla de fábrica:**



## Verified Certificates



## Package & Shipment

**Embalaje:** desnudo, cubierto de cera, tipo pequeño se puede poner en 20'GP o 40'GP, tipo grande puede ser transportado por buques graneleros o buques de carga rodada o de acuerdo a sus necesidades

**Fecha de entrega:** 15 días



## FAQ

**Q: ¿Qué hay de la garantía?**

R: Un año

**Q: ¿Tiene el certificado ISO?**

R: Sí, tenemos, pls en contacto con nosotros para obtener nuestras certificaciones.

**Q: ¿Cómo sobre el plazo de entrega?**

R: La mayoría de nuestros camiones son todos tienen en stock, podemos entrega en un plazo de 15 días, si específicamente ordenada, que siempre necesitan alrededor de 30 días para la producción.

**Q: ¿Cómo sobre el envío?**

R: camiones de gran volumen siempre que envían por RORO o barco a granel o contenedor de cama plana o contenedor con tapa abierta, tipo pequeño puede envío por contenedor, PLS en contacto con nosotros para obtener una cotización de flete.

**Q: ¿Cuántos camiones sí produce su fábrica por años?**

R: Casi 3000 unidades

**Q: ¿Cómo se controla la calidad del producto?**

R: Nuestra fábrica es cultural de producción estándar, obtuvo la Certificación ISO CCC BV, nuestros trabajadores están bien entrenados. Nuestro mismo producto va un proceso de inspección escrutinio.

**Q: ¿Cómo sobre su sistema de servicio post-venta de productos?**

R: Nuestro principal país de exportación han aceptado servicio post-venta, algunos de los países utilizada el tercer departamento de servicio.

**Q: ¿Usted acepta órdenes de encargo? Lo que es es su orden MOQ?**

R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ es 1 juego.

**Q: ¿Qué hay de las condiciones de pago?**

R: Por T / T o L / C a primera vista.

**Q: ¿Qué país ha exportado a?**

UN: nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Kazajstán, Azerbaiyán, Irán, Irak, Argelia, Turquía, Brasil, Tailandia, Vietnam, Angola, etc., y ganar la buena reputación de mercado local.



**Contact us**

Ponemos a su disposición el servicio con sinceridad, si usted tiene interés, póngase en contacto con nosotros ahora!

observaciones:

La información anterior es sólo para su referencia. Podemos fabricar los camiones como por su solicitud y podemos satisfacer todas sus exigencias.

Si tiene alguna otra pregunta o necesita cualquier otra información, por favor no dude en contactar conmigo. Sería para mí un gran placer estar en su servicio. Pls comprobar mi información de contacto de la siguiente manera:

Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

---

Name: Katherine Lee

Post: Foreign Trade

Email: [truckcn@chinasonglin.cn](mailto:truckcn@chinasonglin.cn)

Tel: +086-07198319942

+86 13636179455

