

## Product Details

### Detalles Rápidos:

|                        |            |                          |                             |                     |       |
|------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|
| Condición:             | Nuevo      | Capacidad de producción: | 0,2-3,0                     | Potencia (W):       | 155kW |
| Pavimentación Anchura: | 6000mm     | Lugar de origen:         | Jiangsu, China (continente) | Nombre de la marca: | XCMG  |
| Número de modelo:      | XZJ5160GLQ | Dimensión (L * W * H):   | 10830 * 2496 * 3900MM       | Peso:               | 25TON |

## Product Display





www.mioutruck.com

### Technical Parameter

| Término                            |                            | Unidad              | XZJ5160GLQ                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rociar anchura                     |                            | mm                  | 200-6000                                                                      |
| Asfalto pulverización dosificación |                            | kg / m <sup>2</sup> | 0.2 ~ 3.0                                                                     |
| Asfalto tanque capacidad           |                            | L                   | 8000                                                                          |
| Max.total peso                     |                            | t                   | dieciséis                                                                     |
| Rociar precisión                   |                            |                     | ± 1,5%                                                                        |
| Chasis                             | Modelo                     |                     | DFL1160BX5                                                                    |
|                                    | Motor poder                | kw                  | 155                                                                           |
|                                    | Sitio transferir velocidad | km / h              | ≥90                                                                           |
| Rociar medio                       |                            |                     | emulsionado asfalto, caliente (modificado) asfalto, Queroseno reducir asfalto |
| Calefacción                        |                            |                     | Diesel quemador                                                               |
| Gasolina tanque                    |                            | L                   | 160                                                                           |

|                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| Eléctrico sistema | V | 24                 |
| Dimensión         |   | 8890 × 2490 × 3400 |

## Our Company & Factory

### Breve introducción:

Miou se encuentra en Shiyan, provincia de Hubei, China. Our empresa está especializada en R & D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial. Estamos la empresa de propósito especial base de producción de la Dongfeng Motor Group de China y también el Departamento de Dongfeng Zhengmeng vehículo especial Co, Ltd en el extranjero

### Visualización de la Empresa:



### Pantalla de fábrica:



**Embalaje:** desnudo, cubierto de cera, tipo pequeño se puede poner en 20'GP o 40'GP, tipo grande puede ser transportado por buques graneleros o buques de carga rodada o de acuerdo a sus necesidades

**Fecha de entrega:** 15 días



Contact us

**Hubei Miu Special Purpose Vehicle  
Technology Co.,Ltd**

**Manager: Janice**

**Email: [chinatruck@chinasonglin.cn](mailto:chinatruck@chinasonglin.cn)**

**Skype: [694604857@qq.com](https://www.skype.com/people/694604857)**

**Mob: +86-18772959567**

**Tel: 86-0719-8319942**