Product Details

Condition: Nouveau Caractéristique: Dump Truck Type de transmission: Manuelle

Traction: 4x2 Marque de moteur: Yunnei Modèle de moteur: YN38CRD1

Type de carburant: Diesel Nom de marque: Dongfeng poids de charge (kg): 1.700 kg








Dongfeng Lituo4102 4x2 Dump Truck						
Paramètres de charge						
Modèle de véhicule		EQ3041GDAC				
G. V. W. (kg)		4495				
Poids à vide, toal (kg)		2600				
Capacité de chargement (kg)		1700				
Type de conduite		4x2				
Capacité de l'essieu arrière (KG)		2695				
Ressort à lames		12/12 + 9				
Appr / Dep. :(°)		19/16				
Paramètres de dimension						
Dimension (mm) (L * W * H)		5650x2000x2510				
boîte de Cargo	Dimension (L * W * H)	3700×2000×800				
Empattement (mm)		3200				
trace de roue (mm)		1510 + 1540				
Formulaire Cargo		Soi chargement				
Paramètres de configuration						
Cabine	Cabine type	Dongfeng Lituo				
	Nombre de places	2				
Moteur	Marque & amp; Modèle	YN38CRD1				
	Max. cheval-vapeur	130hp				
	Max. Puissance	95kw				
	couple Max.Output	315N · m				
	Displacment (ml)	3.76L				
	les types de combustion	Diesel				
Boîte de vitesses	Marque & amp; Modèle	WLY145H				
norme d'émission		euro 4				

Our Company & Factory

Brève introduction:

Miou est situé à Shiyan, province du Hubei, la société China.Our est spécialisée dans la R & amp; D, la fabrication et la vente de véhicules à usages spéciaux .Nous sont les véhicules à usages base de la société de production spéciale de la Dongfeng Motor Group chinois et aussi le Département d'outremer de Dongfeng Zhengmeng Special Purpose Vehicle Co., Ltd.

Affichage de l'entreprise:



Usine d'affichage:





Package & Shipment

Emballage: nu, recouvert de cire, petit type peut être mis en 20 & acuteGP ou 40'GP, grand type peut être effectué par des transporteurs en vrac ou navire roulier ou selon vos besoins

Date de livraison: 15 jours



FAQ

Q: Qu'en est-il de la garantie?

A: Un an

Q: Avez-vous un certificat ISO?

A: Oui, nous avons, veuillez nous contacter pour obtenir nos certifications.

Q: Qu'en est-il le délai de livraison?

A: La plupart de nos camions sont tous ont en stock, nous pouvons la livraison dans un délai de 15 jours, si commandé spécialement, nous avons toujours besoin d'environ 30 jours pour la production.

Q: Que diriez-vous de l'expédition?

A: camions de taille Big toujours expédition par RORO ou navire en vrac ou conteneur de lit plat ou conteneur à toit ouvert, petit type peuvent expédition par conteneur, Pls nous contacter pour obtenir un devis d'expédition.

Q: Combien de camions que votre produit d'usine par année?

A: Près de 3000 unités

Q: Comment contrôlez-vous la qualité du produit?

A: Notre usine est workship de production standard, a obtenu ISO CCC BV Certification, nos travailleurs sont bien formés. Notre produit très passe sous un processus d'inspection scrutateur.

Q: Que diriez-vous de votre système de service après-vente des produits?

A: Notre pays principal d'exportation ont accepté service après-vente, certains pays ont utilisé le service de troisième département.

Q: Acceptez-vous des commandes personnalisées? Qu'est-ce est votre commande MOQ?

A: Oui, nous le faisons, notre MOQ est 1 jeu.

Q: Quel est les conditions de paiement?

A: Par T / T ou L / C à vue.

Q: Quel est le pays que vous avez exporté vers?

UNE: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans de nombreuses régions du monde, comme la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak, l'Algérie, la Turquie, le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam, l'Angola, etc., et d'acquérir une bonne réputation de marché local.

Contact us

Nous vous fournissons un service sincèrement, si vous avez intérêt, contactez-nous maintenant!

Remarques:

Les informations ci-dessus est juste pour votre référence. Nous pouvons fabriquer les camions selon votre demande et nous pouvons répondre à toutes vos demandes.

Si vous avez d'autres questions ou besoin de toute autre information, les pls se sentent libres pour me contacter. Ce serait un grand plaisir d'être sur votre service. Pls vérifier mes coordonnées comme suit:

