

## Product Details

### DÉTAILS RAPIDES :

Condition : nouveau carburant Type : Diesel Max. Hauteur de levage :22m  
 Conduire le papillon de roue: 4 X 2: charge unique de crochet Main hydraulique :1350kg  
 Garantie: 1 an, Certification: CCC Main crochet levage monovitesse :50 m/min

## Technical Parameter

Informations de base	
Nom du produit	camion Dimensions de la grue
Masse totale	8000kg
Dimension hors-tout	9130mmx2160mmx2920mm
Capacité de levage nominale	8000kg
Max. Hauteur de levage	22m
Crochet principal charge unique	1350kg
Mono vitesse levage crochet principal	50 m/min
Seule charge auxiliaire crochet	500kg
Auxiliaire crochet de levage monovitesse	100 m/min
Moteur Spécification du	
Modèle de moteur	SD4M75-3U
Modèle de dérailleur	LG5-25 avec haute et basse vitesse boîte auxiliaire
Pneus	8.25.00-16 avec pneus de rechange
Forme de freinage	Briser les freins à air comprimé
Formulaire de commande	Direction assistée hydraulique
Structure de flèche de grue	Catégorie cinq à six pans creux caisson, flèche télescopique hydrocylinder
Mécanisme de levage principal	Deuxième catégorie planète roues avec un frein à l'intérieur
Mécanisme de levage auxiliaire	Catégorie un frein motoréducteur
Swing de roulement	GB Φ1000 dent, fréquence intermédiaire matériel 50 mn
Jambe verticale hydraulique	Cylindre d'huile ingénierie double effet
Pied hydraulique horizontale	Cylindre d'huile ingénierie double effet
Plate-forme	Anti-dérapant et gros
Protection par écran	Bidirectionnelle
Lumière de nuit	commande 3 lampes
Moteur dynamique	Pôle de 11KW-6 GB

Spécification de la grue	
Cabine de grue	Sur mesure
La centrale à symétrie orthogonale	Quatre façons d'huile
Départ de la grue	Sur mesure
Manette des gaz	Hydraulique
Klaxon d'avertissement	Escargot mono
Interrupteur et manomètre	Composant antichoc
Prise de force	Conduire une opération intérieure zip type
Réservoir d'huile hydraulique	Aile de platine, contre-poids combiné type,
	filtres de quatre couches caractéristiques

**Product Display**





## Our Company & Factory

### Brève Introduction :

Miou est situé dans la province de Shiyan, Hubei, China. Our est spécialisée dans la R & D, fabrication et vente de véhicules de titrisation. Nous sommes la société de base du production de

véhicules spéciaux du groupe chinois Dongfeng Motor et également le département étranger de Dongfeng Zhengmeng Special Purpose Vehicle Co., Ltd

**Affichage de l'entreprise :**



**Affichage de l'usine :**



## Verified Certificates



## Package & Shipment

### Conditions de paiement, emballage et livraison :

Date de livraison: 7-10 jours

Conditions de paiement : 30 % TT comme TT dépôt et 70 % à la réception de la copie b/l

Emballage : nu, recouvert de cire, petit type peut être mis en GP de 20' ou 40' GP, grand type peuvent être véhiculées par vraquiers ou navire roulier ou selon vos besoins



#### **REMARQUES :**

Les informations ci-dessus sont seulement pour votre référence. Nous pouvons fabriquer les camions selon votre demande et nous pouvons répondre à toutes vos demandes.

Si vous avez d'autres questions ou besoin d'autres informations, svp n'hésitez pas à me contacter. Il serait mon grand plaisir d'être à votre service. S'il vous plaît vérifier mes coordonnées comme fuite.

**Christina (Sales Manager)**

**Skype : 494397183@qq.com**

**Tel:+86-0719-8319942**

**Mobile:+86-15107178396**

**Website: [www.mioutruck.com](http://www.mioutruck.com)**

