Product Details

□□□ □□ □□

□□□ :	□□	□□:	□□□	□□ □□ :	□□ 4
□□ □□ :	□□	□□ (mm) :	* 2200 * 3450 8450	□□□:	□□□, □□
□□□:	□□	□□ □□:	CSC5072JGK3	□□ □□ □□ :	18m

Product Display

Technical Parameter

□	□□
□□ □□	EQ1070GJ9AD3
□□teering □□	□□□ □□□□
□□ □□ (kg)	7,490
□□ □□	7,295
□□□ □□ □□ (mm)	7950 × 2320 × 3100
□□□□	3800
□□ / □□ □□)	11/20
□□ □□	CY4102-E3C

□□ □□□□ □□	□□ □□ □□ □□ □□
□□ □□	□□ III
□□□ / □(□ / kw)	3,856 / (91)
□□□ □□ / □ (□)	8.25 -16/6
□□ □□(□ km / h)	(90)
□□ □ □□ (m)	(18)
□□ □□□ □□ (kg)	(200)
□□ □□ □□□(□□)	□
T □ □□ □□(□□,□□)	360
□ □□ □□ / □'□□ (□)	H □, 4 □
□	□□□ □□ □□ □□ □□□□ ...□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□,
	□□□ □ □ □.

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

□□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□