Product Details

□□: □□□ □□ □□: 85 km/h □□ □□: Euro3
□□ □□: 3 □□□ □□: □ □ □□ □□: □□
□□□□ □□: 6 x4 □□: □□ □□□ □□ □□: □□

Product Display

Technical Parameter

□□ □□			
□ □□ □□ (kg)	25000	□□□□ □□	6 X 4

Payload(kg)	12000	□□ □□ (□□)	3
□□ (kg)□ □□	12805	□□□□ □□ (mm)	11945 × 2500 × 3750
□□ □□ □□ □ (°)	12 □ 32	□□ □□ □□ (mm)	8200 × 2294 × 550
□□□ □	3	□□/□□ hang(mm)	1245/3500
□□ load(Kg)	7000/18000	Wheelbase(mm)	5900 + 1300
□□ speed(Km/h)	85		
□□ □□			
□□ □□	EQ1258KB3GJ1	□□□ □□	□ □
□□ □□	□ □ □□□ □□	□□□ □□	10
□□ □□ □□ □ (°)	32/13	□□□ □□	10.00-20
□□ □□□ □	13/8	□□ track(mm)	1940
□□ □□	□□	□□ track(mm)	1860/1860
□□ □□	□□ III	□□	□□
□□□ □□			
□□□ □□	SQS200	□□□ □□□	XCMG
□□ □□ □□ (kg)	8000 / 10000	□□ □□□ □	13.5 / 14
Radius(m) □□	11.5 / 12	□□ □□	□□ □□ □□ / □□ □□
□□ □	4	□□ □ □ (pc)	2 □□ 4

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□: 15 □

Contact us

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ pls □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. Pls □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com