Product Details

1.model □ : CSC5160GYYDX5
2.G.V.W (kg) : 16000
3.Drive □ : 4 * 2
4.rated □□ (kg) : 9800
5.overall □□ (mm) : 8990 * 2380 * 3180
6.wheel□□□ (mm) : 4700
7.chassis □□ : DFL1160BX5
8.emission □□ : Euro4
9.tanker □□ (L / m^3□) : 16

Product Display

汽油
www.mioutruck.com

汽油
www.mioutruck.com

Technical Parameter

□□□ □□ □□□			
□□ □□	CSC5160GYYDX5		
G.V.W (kg)	16000	□□□□ □□	4 * 2
□□ □□ (kg)	9800	□□□ □□ □□ (mm)	8990 × 2380 × 3180
□□ □□ (kg)	6005	□□ □□ (□□)	□
□□ / □□ □□)	12/19	F / R □□□ (mm)	2,860□□ 1,430
□□ No.s	□	□□ □□□ (mm)	4700
□□ □□ (kg)	10,000□□ 6,000	□□ □□ (km / h)□	(80)
□□□□			
□□ □□	DFL1160BX5	□□□ □□ □□ (mm)	7190 × 2370 × 2760
□□□ □□	9.00R20	□□□ No.s	6
□ □	10□□ 8 + 8	□ □□ □□ (mm)	1,880
□□ □□	desile	□□ □□ □□ (mm)	1,860
□□ □□	Euro4	□□ □□	6 □□
□□	D530 □□, □□ □ □ □ □□ □□ □□ □□ □□, □□ □□ □□ □□□, □ □□□ □□, □□ □□ □□□, □ □□ □□		

□□ □□	□□	□□ (□)	□□ (kW)
ISB180 (40)	□□ □□□ □□ (□), (□)	5900	(132)
□□ □□ (L / m³□))	(16)		
□□ □□	Q235carbon □□.		
□□ □□□	□□□, desiel		
□□□□			

A, □□ □ □□ □□ □□□ □□, □□ □□□ □□ □ □□ □
□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□;
B, □□□ □□ □□, □□□ □□ □□ □□ □□ □□,
□□□ □□ □ □□;
□ C, □□□ □ □□ □□□ CCPFPM, □□□ □ □ □□□□ □□
(15) □□ □ □□□ □ □□ □□ □, □□□ □□□ □□ □□ □□ □□;
D,□ □□□ □ □□□ □□ □ □□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□
□□ □ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□;
E,□ □□□ □ □□□ □□ □ □□□, □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □
□□ 1-3 □□ □□ □□;

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□□ □□

□□ □□□□□

Verified Certificates

□□ : □□, □□□ □□□ □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

□□ □□ : □□□

Q : □□□ □□□ □□?

A : □ □

Q : □□□ ISO □□□□ □□□ □□□□?

A : □, □□□□, pls□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

Q : □□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□ □ (15) □, □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□ 30 □ □□□ □□□□□.

Q : □□□ □□□□ □□□□□?

A : □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□, □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□, Pls□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□□□.

Q : □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□ □□ workship□□, ISO CCC BV □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□?

A : □□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□ □□□ □□□ □□□□?

□□: □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□.

Contact us

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□,□□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □