Product Details

□□ : □□□ □□□ □□ : □□ □□□ : □□
□□□□ □ : 4 × □□ : □□□ □□ □□ □□ : □□ 3
□□ □□ : □□ □□ □□ : CSC5081TQZ2

Product Display

Technical Parameter

4X2 □□ □ □□ □□

Dimession □□ □□		
□□ □□ (mm) :		8000 × 2300 × 2500
□□□□ (mm) :		4400
□ □□ (mm) :		1,640□□ 1,770
□□□ □□		1,200
□□ □□ □□		
□□ □□ (□□□□)		8,495
□□ □□ (kg)		5800
□□□ □□ (kg)		2,500
□□ □□ □□		
□□	□□:	CY4102-C3B
	□:	136hp
	Max.output □□	420N.M
	Displacment (□)	3,856
	□□ □□	Disel
	□□ □□	EURO3
□□	□□ □□	□□ □□
□□ □□	□□ □□ □□	HW10 □□
□□□	□□	7.00-16,7.00R16,8.00-16,8.00R16
	□□	6

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □ □□□
□□ □: □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com