

Product Details

排放标准: Euro4

额定载重: 6.3T

尺寸: 9 x 2.5 x 3.5 M

轴距: 9.00 r 20

No.s:6 辆

Product Display





Technical Parameter

型号	ISB180 40
容量	5.9 L
额定功率	132kW
额定功率	180hp
额定功率	4
额定功率	DFL1160BX5
额定功率	8 / 10 + 8
额定功率 / 额定功率	1880/1860 m m
额定功率	6
额定功率	9.00 R 20
额定功率	4 X 2
额定功率	5000 m m
额定功率	9x2.5x3.5M
额定功率	267
额定功率	6.895T
额定功率 / 额定功率	1430/2570 M
额定功率	DFL5160JSQBX5A
额定功率	SQ114
额定功率	6.3T
额定功率	2.91T

Our Company & Factory

公司简介:

本公司是一家专业从事各种机械设备的生产和销售的公司。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队，能够提供各种规格和型号的产品。我们的产品广泛应用于各个行业，深受客户的信赖和好评。我们的公司位于中国河南省郑州市，交通便利，物流发达。我们欢迎各界人士前来参观和洽谈业务。

联系我们:



□□ □□□□



Verified Certificates



Package & Shipment

☐☐: ☐☐, ☐ ☐, ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐☐ 20' GP 40' GP, ☐ ☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ro ro ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

☐☐ ☐: 15 ☐



FAQ

Q: 鋼板 鋼 鋼?

A:One 鋼

ISO 鋼鋼鋼 鋼鋼?

鋼鋼鋼, 鋼鋼, pls 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼.

Q: 鋼 鋼鋼 鋼 鋼?

A: 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 15 鋼, 鋼 鋼, 鋼鋼 鋼 鋼 30 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼.

Q: 鋼鋼 鋼 鋼?

A: 鋼 RORO 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼, 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 Pls 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼?

A: 鋼 3000 鋼

鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼?

A: 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 workshop ISO CCC BV 鋼鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼. 鋼鋼 鋼 鋼 scrutinizing 鋼 鋼鋼 鋼.

Q: 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼?

A: 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼, 鋼 3 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼.

Q: 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼? 鋼鋼 鋼 MOQ 鋼?

鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼 MOQ 1 鋼.

Q: 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼?

A: T/T 鋼 鋼 鋼.

Q: 鋼 鋼 鋼 鋼鋼?

A: 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼, 鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼

0000 00 000 00.

Contact us

000 000 000 000000 000 000, 00 000!

00 00:

00 000 000 000 00 00 00. 000 000 000 000 00 00 0 0000 000 000 000 00 000 00 0 0000.

000 00 00 000 0 00 000 00 pls 00 0 00 000 0000. 000 000 0000 0 0 00 0000. Pls 00 0 000 000 00 0000:

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd

Name:Lincy

Post: Sales Representative

Email:lincy@chinasonglin.cn

Tel:+8613597902165

QQ:2853937064

Website:www.mioutruck.com