Product Details

□□□ □□ □□

□ □□□□ :	× 2	□□ (□□) :	1~10□	□□:	150HP
□□:	□□□	□□□ :	□□	□□ □□ :	□□ 3
□□ □□ :	□□	□□ □□ :	& LT; 4L	□ □□ □□ :	10000

Product Display

Technical Parameter

□□ □□□	□□	□□ □□
	□□ □□	× 2
	□	140hp
	□ □□	LHD □□ RHD
□□ □□ □□	□□□ □□ □□ □□ (kg)	3360
	□□ □□ □□ □□ □□ (□□□□)	10000
□□ □□ □□	□□□ □□ □□ (mm)	6900 x2475x 2,790
	□ (mm)	3800
□□	□□ □□	B140 (33)
	□□	□□ □□, □□ □ □□
	□	140HP / 105KW
	□isplacement (L)	3.9L

□□	B07 □□ □ □□ □□ □
	(□ □ □□□ □□ : 2,025mm)
	□□ □□ ,□□ □ □□ □□ □
	□ □□ □□ □□
	□ □□ □ □
□□	□□ □□, 5 □□□ & □□; 1reverse □
	□□ □□ □□
	□□. □□ (kmh) : 85
□ □□	2.8T
□□ □□	9.0T

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□□□ □□□□□ □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ (□) □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□:

□□, □□□ □□, □□ □□□ 20'GP □□ 40'GP, □□ □□ □ □□□ □□□ □□ carriersor□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□ □□ □ □

□□ □□ □□ : □□□

Contact us

□□ □□□ □□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □ □ □□□ □ □□□□ □□□ □□□. □□□ □□ □ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□ :