

Product Details

轴: 轴	轴轴: 轴	轴轴: 轴 4
轴轴轴 轴: 4 x2	轴 (轴): 1-10t	轴轴: < 4 L
轴轴: 99 km/h	轴轴: 轴	轴轴轴: 8275 kg

Product Display





Technical Parameter

参数 & 单位		型号 DFA1080S12D3
主要性能参数		
G. V. W. (kg)		8275
总重量, total (kg)		3380
净重量 (kg)		4700
尺寸 (mm)		4 x 2
最高速度. 公里/小时 KM/h		99 KM/h
容量 capacity(KG)		3310
最大重量 (KG)		4965
轴数		8 / 10 + 7
倾角/爬坡: (°)		24/13
尺寸参数		
尺寸 (mm) (L * W * H)		6995 X 2220 X 2520
轴距	Dimension(L*W*H)	5140 X 2050 X 550
轴距 (mm)		3800
轴距 trace(mm)		1770, 1586
发动机参数		
品牌	品牌	品牌
	品牌	2
型号	型号	CY4102-CE4C
	功率. 千瓦	120hp
	功率. 千瓦	88KW/2800 RPM
	Max.output 千瓦	345N.m
	Displacment(ml)	3856
	排量 (ml)	3856
	排量 (ml)	3856
品牌	型号	Dongfeng 546(A121)
容量 (L)		150 L
轴数		4



公司简介:
本公司是一家专业从事 R & D, 生产, 销售 的 企业。 我们拥有先进的生产设备和专业的技术团队。 我们的产品广泛应用于各个领域。 Zhengmeng 有限公司 Co.,
我们致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。

联系我们:



□ □ □ □ □ □ :



Verified Certificates



Package & Shipment

□□: □□, □□, □□ □□□ □□ □□□□ 20' GP 40' GP, □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□: 15 □



FAQ

Q: 如何 用 ？

A:One ☐

ISO 15926 100?

□□□□□, □□□, pls □□□ □ □□ □□□ □□□ □□.

Q: 如何 理解 这 一 点?

A: 000 000 0000 00 00 00, 00 0000 0000 0 00 0 0 00 15 0, 00 00, 0000 00 0 30 0 0000 0 0 00.

Q: □□□ □ □?

A: RORO 係 咁 嘅 貨物 裝 咗 幾 個 箱， 每 個 箱 內 有 兩 隻 膠樽 Pls 俾 我 知 你 要 幾 多。

Q: 如何 在 一 个 数 组 中 找 出 最 大 的 数 值?

A: 3000

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□?

A: 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 workshop ISO CCC BV 〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇. 〇〇〇 〇〇 〇〇 scrutinizing 〇〇 〇〇〇 〇〇.

Q: 如何 在 有限 的 時間 內 完成 任務?

A: 000 00 00 00 00 0 0000 00 00, 3 0 0000 00 00 00 00.

Q: 如何 在 1000 個 中 取 出 100 個? 如何 在 1000 個 中 取 出 100 個?

□□□□□, □□□, □□□ MOQ□ 1 □□.

Q: 如何 選擇 保險 公司?

A: T/T .

Q: 如何 如何 如何 如何?

A: 0000 00 0 00 0000, 000000, 000000, 0000000, 00, 000, 000, 00, 000, 00, 0000, 0000 0 00 0000 00 00000 00 0 0 0 0 00 00000 00 0000 00.

[Contact us](#)

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

11:11