Product Details

□□ □□ □□ :

□□ : □□□ □□ : 100 450HP □□□□ □ : 6X4
□□□ □□ : □□ □□ □□ : □□ 4 □□ □□ : 100 8L
□□ □□ : □□ □□□ □□ : FAW □□ : 6800x2496x2958

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□ □□ (mm)	7160, 2495, 3980

□□ □□	Xicai CA6DM2-46E4
□□□ □□	6
□□ □□ (□□□□)	8.805 □□□□
□□	11.05 □
□□ □□	□□ □□
□	(460) HP
□□ □□□	3450 1,350 MM
□□ □□	FAW CA12TAX210A1 □□
□	300 × 80 × (8 + 5) mm
□□□ □□	12R 22.5
□□□ □□	(10)
□□ □□ □□	□□□□
□□ □□ □□	(800) □
□□ □□	(125) □ km / h
□□□□ Persion	(2) □□

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □: