

Product Details

轴数: 6 * 4

轴间距: 3000 / 2

轴倾角 (°): 18/32

F/R 轴距 (mm): 1500/810

功率 (kw): 257

轴距 (mm): 3200 + 1300

Product Display





Technical Parameter

□□□ □□ □□ □□□

品牌	天隆 tianlong	轴数	6 × 4
底盘型号	DFL4251AX16A	排量(ml)	1120
G.V.W(Kg)	25000	轴距	mm
额定载重(Kg)	15000	外形尺寸 (mm)	6810 * 2500 * 3600
自重 (kg)	9305/8800	牵引质量 (Kg)	39500, 40000
额定功率 (kw)	3.2	牵引力	mm
爬坡能力 (%)	18/32	F/R 轴 (mm)	1500/810
档位	3/4,3/10 , 10 档 13 档	功率(kw)	257
轴距 No.s	3	wheelbase(mm)	3200 + 1300
轮胎 No.s	10	轮胎规格	12R22.5 16PR
前轮轮距(mm)	2040	后轮轮距(mm)	1820/1820,1860/1860
轴重(Kg)	7000/18000 (单轴/双轴)	最高车速(Km/h)	98
排量	mm	排量(ml)	11120
dCi350-40	功率(kw)	257	
排放标准	Euro4	燃油	柴油

Our Company & Factory

公司简介:

天隆集团, 专业从事商用车, 商用车 R & D, 销售, 售后服务 商用车 商用车. 天隆集团 商用车 Zhengmeng 商用车 Co., 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车

商用车



□□ □□□□



Verified Certificates

FAQ

Q: 如何付款?

A: One 次

ISO 如何付款?

如何付款, 如何, pls 如何 如何 如何 如何 如何.

Q: 如何付款 如何?

A: 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 15 天, 如何 如何, 如何 如何 如何 30 天 如何 如何 如何.

Q: 如何付款 如何?

A: 如何 RORO 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 Pls 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

Q: 如何付款 如何 如何 如何 如何 如何 如何?

A: 如何 3000 如何

如何付款 如何 如何 如何 如何 如何 如何?

A: 如何 如何 如何 如何 workshop ISO CCC BV 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 scrutinizing 如何 如何 如何.

Q: 如何付款 如何 如何 如何 如何 如何 如何?

A: 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 3 天 如何 如何 如何 如何 如何.

Q: 如何付款 如何 如何 如何 如何 如何 如何? 如何 如何 MOQ 如何?

如何付款, 如何, 如何 MOQ 1 如何.

Q: 如何付款 如何 如何 如何 如何 如何 如何?

A: T/T 如何 如何 如何.

