

Product Details

□□ □□ □□ :
□□□□ □ : 4 * 2 □□ (□□) : 11-20t □□ : 150 - 250hp
□□ : □□□ □□□ : □□ □□ □□ : □□ 4
□□ □□ : □□ □□ □□ : 4 - 6L □ □□ □□ : 15,900





Technical Parameter

EQ	EQ	EQ3160GF7
	EQ EQ EQ EQ / EQ / EQ (mm)	8800x2480x3000
	EQ EQ EQ (kg)	15900
	EQ EQ (kg)	7,580
	EQ EQ (kg)	8125
	EQ EQ	EQ
	EQ EQ (kmh)	(85)
EQ	EQ	EQ
	EQ	EQ3160GFJ7
	EQEQEQ EQ	4 * 2, LHD (EQ RHD)
	EQ EQ EQ	(2)
	F / R EQ EQ (EQEQEQ)	9,950EQ 5,950
	EQ EQEQ (mm)	5100
	EQ EQ EQEQ (mm)	1,920
	EQ EQ EQEQ (mm)	1,800
	EQ / EQ EQ (EQ)	15EQ 23
	F / R EQEQ (mm)	2,370EQ 1,230
	EQ EQ EQEQ	6
	EQEQ EQ	9.00R20,10.00R20
	EQ EQ EQ	10EQ 9 + 8
	EQ	(5) EQEQ EQ 1 EQ EQ, EQ EQEQEQ EQ
	EQEQ	Uniwafer, EQ EQEQ, EQ EQ EQ
	EQ EQ	EQ EQ, EQ EQ EQ
	EQ	EQ EQ EQ EQ longhead EQ EQEQ EQ EQ
EQ EQ	EQ EQ EQEQ	
EQ	EQ	ISB3.9-140E40A
	EQ EQ (EQEQ)	(140)
	EQEQ (CC) / EQEQ (kw)	103EQ 3,900
	EQ	Euro4

Our Company & Factory

EQ EQ :

Miou EQ EQEQEQ EQEQ, EQ EQEQ, china.our EQEQ R & A EQ EQEQEQ;

D, EQ EQ EQEQ EQ EQ EQ EQ EQ

EQ EQ EQEQ EQEQ EQEQ EQ EQ EQ

(EQ) EQ Zhengmeng EQ EQ EQEQ EQEQEQ

EQ EQEQEQ :



□ □ □ □ □ :



Verified Certificates



Package & Shipment

Q: 20'GP 40'GP 20'GP 40'GP 20'GP 40'GP 20'GP 40'GP
Q: 20'GP 40'GP 20'GP 40'GP 20'GP 40'GP 20'GP 40'GP
Q: 20'GP 40'GP
Q: 20'GP 40'GP, 20'GP 40'GP, 20'GP 40'GP 20'GP 40'GP!



Contact us

歡迎各界人士垂詢，我們將竭誠為您服務！

☎：

歡迎各界人士垂詢。我們將竭誠為您服務。
歡迎各界人士垂詢。我們將竭誠為您服務。

歡迎各界人士垂詢，pls 垂詢。歡迎各界人士垂詢。
歡迎各界人士垂詢。歡迎各界人士垂詢。 Pls 垂詢。歡迎各界人士垂詢。
歡迎各界人士垂詢：

Hubei Miu Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd

Manager: Janice

Email: chinatruck@chinasonglin.cn

Skype: 694604857@qq.com

Mob: +86-18772959567

Tel: 86-0719-8319942

