Product Details

□□□ □□ □□

□□:	□□□	□ □□□□ :	× 2	□□:	□□□
□□□ :	□□	□□ □□ :	□□ 3	□□:	3001 - 6000L
□□ □□ :	□□	□□ □□ :	3,856	□□:	6850x2320x2900

Product Display

Technical Parameter

□		□□	□□ □□
□□ □□		/	DF5082ZYS3
□□ □□		/	EQ1081TJ12D1
□□□ □□ □□		mm	7000 × 2320 × 2900
□□□ □□ □□		□	6000-8000
□□□	□□ □□	□□□□	6100
	GVW	□□□□	8750
	□□ ...□□ □ □□		2,500
	□□ □□□		3800
	F / R □□ □□□		1,640□□ 1,835
	□□ / □□ □□	°	11/20

□□ / □□	□ / kw	88□□ 3,856	
□□ □□	□ km / h	(90)	
□□□ □□	7.50-16	□□ □□	CY4102
□□ □□	4 × 2	□□	5 □ □ □□ □□□□
□□ □ □	□	□□ □□ □□	24V

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□