Product Details

□□: □□□ □□ □□: □□ 2 Chassis □□: EQ1101GLJ
□ □□: 4 X 2 □□ □ □□: 4-6 L □□□ □□: □□□, □□ (□□)
□□ □□: □□ □□ □□: □□

Product Display

Technical Parameter

□□	□□	□□ □□	
□□ □□	□	EQ1108G6DJ16	
□□ □□	mm	7500 × 2470 × 3050	
□□ □□	L	10000-12000	
□□□	kg	□□ × 10810	
□ □□ □□		□□ × 4500	
□□ □□ □□		□□ × 6115	
□□ □□ □□	mm	4200 × 2000 × 1150	
□ □□		3950	
F / R □□ □□		1900/1800	
□□ / □□ □	°	30/18	
□□ / hp	ml / kw	5880/118	
□□ □□	km / h	90	
□□□ □□	9.00-20 9.00 R 20	□□ □□	EQB160-20
□□ □□□	4 × 2	□□	6-□□ □ □□ □□□□
□□□ □□	2	□□ □□□	24v
□□ □□ □□□	□□ □□ □□	□□ □□ □□	3
□□	□□ □□ (□□, □□) □□□ (□□ width14m)□ □□		
	□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ (range28m)		
	CLW □□ (□□ lift6m) □□		
	□□ □□, □ □□, □ □□ □ □		
□□	□ □ □ □ □ □□ □□, □□, □□ □□		
□□ □□	5-7 □		

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□□ □ □, □□□□ □□□□ □□ □ □, □□ □□□□ □□□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□□

□□ □□□□□□:

DETAILS

□□ □□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□:
□□, □ □□ □□, □□ □□ □□ □ □□□□ 20' GP □□ 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ carriersor ro-ro □□ □□ □□ □□□ □□

□□ □□ □□: 15 □

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□, □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com