Product Details

□□: □□□ □□ cubage: 5000l □□ □□: EQ1032T51DJ3
□□□□ □□: 4x2 M□□ □□: 95km/h □□ □□: SNJ5032GSS
□□ □□: 3300mm

Product Display

Technical Parameter

□□		□□	□□	
□□ □□		/□	SNJ5032GSS □ □□	
□□ □□		/	EQ1032T51DJ3	
□□ □□		m	6310 × 1980 × 2150	
□	□□ cubage	l	5000	
	gpvw	kg	appro × 4050	
	□□ □□ □□		appro × 1500	
	□□ □□ □□		appro × 2355	
	□□ □□ □□	m	3300 × 1400 × 800	
	□□ □□		3300	
	F/R □□ □□□		1506/1466	
	□□/□□ □	°	19/15	
□□/hp		ml/kw	3707/70	
□□ □□		h	95	
□□□ □□		6.50-16 10pr	□□ □□	CY4100ZLQ
□□ □□		4 × 2	□□	5 □□ □□ □□□□□ □□
□ □□□		2	□□ □□□	24v
□□ □□ □□□		□□ □□ □□	□□ □□ □□	2
□□		□□□ □□□□ (□□, □) □ □□ □ (□□□ width14m)		
		□□ □□ □ □ □ □ □□□ □□□ □□ (range28m)		
		□ □ □, □ □ □ □ □□□ □ □ □□ □□		
□□ □□		5-7 □		

□□ □ □□:

miou□ □□ □□□ □ □ □□ □□ □ □ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □ □□, □□ □ □□. □□□ dongfeng zhengeng □□ □ □□ □□ co., □□ □□□ □□ dongfeng □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□

□□ □□:

□□ □□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□:

□ □□ □□ □□□, □□ □□ 20 ' GP□ □□ □□ □ □□ □□ 40 ' GP□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ carersor ro ro □ □□□ □□ □ □ □ □ □□

□□ □□ □□: 15 □

Contact Us

MIOU TRUCK
Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd

E-mail: truck@chinasonglin.cn

0086-13872781686

0086-13872781686

0086-0719-8319942

newst-sara

Address: No.9 Cadillac Street,Zhangwan District,Shiyan,Hubei

Website: www.mioutruck.com