Product Details

□□: □□□ □□ □□: □□ □□ □□: 20000 L
□□ □□: 90 km/h □□ □□: □□ □□ □□: □□ 2
□□□ □□: □ □ Origin:Hubei,China(Mainland)□ □□

Product Display

Technical Parameter

□□	□□	□□ □□

□□ □□		/	EQ1208GJ5	
□□□□ □□		mm	9840 × 2495 × 2800	
□	□□ □□	L	20000	
	□ □□ □□ □□ □□	kg	□□ × 10505	
	□□ □ □□	mm	6500 × 2300 × 1500	
	□□ □□		4350 + 1300	
	F/R □□ □□		1940/1860	
	□□/□□ □□	°	32/14	
□□/kw		ml/kw	5880/155	
□□ □□		km/h	90	□
□□□ □□		10.00R20, 10.00-20,11.00-20, 11.00 R 20	□□ □□	EQB210-20
□□ □□□		6 × 4	□□	8-□□ □□ □□□□
□ □□		3	□□ □□□	24v
□□ □□ □□□		□□ □□ □□	□□ □□ □□	3

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□:

Verified Certificates

□□ □□ □□:

□□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ carriersor ro-ro □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□

□□ □□ □□: 15 □

Contact us

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□, □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com