Product Details

□□ □□ □□:

□□: □□□ □□ □□: □□ □□□□ing t□□: 8 x 4
□□: □□ □□ □□□ □□: □ □ □ mass(kg): 31000
□□ □□: □□ 3 □□ □□: □□ □□ p□□(kw □): 257

Product Display

Technical Parameter

□□	□□	□□
□□	□□ n□	□□ □□
	□□□□ing t□□	8 x 4
	□ mass(kg)	31000
	□□ (kg)□ □□	16100
	□□□□ w8 (kg)	14770
	□□ □□ □□ (kg)	30000 ~ 40000
	□□□□ dimensions (mm)	9750 x 2490 x 3450
	□□ □□ □□ (mm)	7000 x 2300 x 1210
□□	□□ □□	□□
	□□ □□□	□ □ □
	□□ model	DCI350-40
	□□ p□□(kw)	257
	Displacement(ml)	11120
	□□ standard	□□ IV

□□	□□ model	EQ3310
	□□□□ □	□□ □□□□
	□□	4
	□□ /r□ □xle load(T)	6455/6455/17990
	□□□ specification	11.00 R 20
	□ □ (mm)	1850 + 2950 + 1350
	□ tread(mm)	2040/1860
	□□/□□ suspension(mm)	1460/2050
	□□ □□ □□ □	25/22

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □ □, □□ □□□□ □□ □ □□□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□: 15 □

Contact us

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!
□□ □□:
□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.
□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□, pls□ □□ □ □□ □ □ □□□□ □□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com