Product Details

1.model □ : CLQ5100ZBS4
2.G.V.W (kg) : 10490
3.rated □□ □□ (kg) : 4500
4.curb □□ (kg) : 5795
5.overall □□ (mm) : 7100 2490 × 3300 ×
6.wheel□□□ (mm) 3950
7.tank □□ : 5-7t
8.chassis □□ : EQ1100FLJ8
9.F / R □ □□ (mm) : 1,810□□ 1,800

Product Display

www.mioutruck.com

www.mioutruck.com

Technical Parameter

□□ PARAMETER	
□□ □□	CLQ5100ZBS4
G.V.W (kg)	10490
□□ □□ (kg)	5,795
□□ / □□ □□	19□□ 28
□□ □□□ (mm)	3950
□□ □□ (kmh)	(90)
□□ □□ □□	5-7t
□□ □□ □□ □□	4500
□□□ □□ □□ (mm)	7100 × 2490 × 3300
F / R □□□ (mm)	2,085□□ 1,065
□□ □□ (kg)	6,490□□ 4,000
□□ □□ □□	□ □□□
□□	
□□ □□	EQ1100FLJ8
□□□ □□ □□	6800 × 2364 × 2370
□□ / □□ □□	30□□ 34

□ □	12□□ 9 + 9
□□	YC4E140-42
□	(103)
□□	□□
□□□ □□	6
□□□ □□	9.00-20 12PR
F / R □□ □□ (mm)	1,800□□ 1,810
□□□	4260
□□ □□	GB17691-2005 □ Ⅳ

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□□ □□

□□ □□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ : □□, □□□ □□□ □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

□□ □□ : □□□

Q : □□□ □□□ □□?

A : □ □

Q : □□□ ISO □□□□ □□□ □□□□?

A : □, □□□□, pls□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

Q : □□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□ □ (15) □, □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□ 30 □ □□□ □□□□□.

Q : □□□ □□□□ □□□□□?

A : □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□, □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□, Pls□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□□□.

Q : □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□ □□ workship□□, ISO CCC BV □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□?

A : □□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□ □□□ □□□ □□□□?

□□: □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□,□□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd

Name:Lincy

Post: Sales Representative

Email:lincy@chinasonglin.cn

Tel:+8613597902165

QQ:2853937064

Website:www.mioutruck.com