Product Details

□□ □□ □□ :

□□ : □□□ □□ □□ : □□ □ □□ □□ : 7,490kg
□□□ : □□ □□□ □□ : □□ □□□□ : 3,800mm
□□ □□ : □□ 3 □□ □□ : □□□ TB5070PB □ : 2

Product Display

Technical Parameter

□□□	□□ 4 * 2 □□ □□ □□		
□□ □□	TB5070PB		
□□ □□	EQ1070TJ9AD3		
□□	□□□ □□ □□	mm	7420 × 2450 × 2620

□□ □□	□ □□	□□□□	7,490
	□□ □□		4045
	□□□□ F / R	mm	2,440□□ 1,180
	□□□□		3800
	□□□□ □□		4 * 2
	□□□ □		□
	□□□□	□□□□	4,540□□ 2,950
	□ □□ □		9□□ 11 + 7, 8 / 10 + 7
	□□□ □□		8.25-16,7.50-16
	□□□□ □		6
	□□□□ □□ □□		□
□□	□□ □□		ISDe140 (30)
	□□□ □□		□□
	□□ / □□	□ / □□	140□□ 4,500
	□□ □□	□ km / h	(95)
	□□ □□ (TAS)		□□ □
□□ □□	1.Max □□ □□ : 5t		
	2.Flat □□ □□ (L□ *□ W) : 5500 * 2450 (mm)		

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

□□ □□ □ □□ :

□□ □□ : 7~10□

□□ □□: B / L□ □□□ □□□ □□□ 70 % TT□□ 30 % TT

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□.

Contact us

□□ :

□□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□, pls□ □□□□ □□ □□□ □□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ :

Manager Sara

Skype: newst-sara
Tel: 86-0719-8319942
Mob.: 86-13872781686
E-mail: truck@chinasonglin.cn
Address: Cadillac Road No. 9,
Zhangwan District, Shiyan City, Hubei province

Hubei Miou Special Vehicle Technology Co., Ltd.