Product Details

□□ □□ □□:

□□: □□□ □□ □□: □□ □□ □□: EQ1081TJ12D1
□□ □□: □□ 2 □□ □□: □□ □□ □□: 90 km/h
□ □□ □□: 8495 □□□: ISO9001-2000 Pla□□ ce: □□□, □□

Product Display

Technical Parameter

□ □□ □□			
□□		□□	□□ □□
□□ □□		□	CLW5080TSL3□□ □□ □□
□□ □□		□	EQ1081TJ12D1
□□ □□		mm	5980 * 2140 * 2500
□	□□□	kg	□□ × 8495
	□□ □□ □		□□ × 3100
	□□ □□□ □□ □□		□□ × 5200
	□□ □□	mm	3100
	F/R □□ □□		1760/1602
	□□/□□ □□	°	24/13

□□/hp	ml/kw	2856/91	
□□ □□	km/h	90	
□□□ □□	7.50-16,8.25-16, 7.50R16, 8.25R16	□□ □□	CY4102-C3C
□□ □□□	4 × 2	□□ □□□	24v
□□□ □	2	□□□□ □□ □□□ □□	3

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □ □□:
□□ □□: 7-10 □
□□ □□: 30 %TT □□□ 70% TT b/L □□ □□ □□□
□□: □□, □ □, □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□□ □□ □□.

□□ □□:
□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.
□□ □□□ □□ □□ □□□ □ pls □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. Pls □□ □ □□□ □□ □□□ □ □:

Manager Sara

Skype: newst-sara
Tel: 86-0719-8319942
Mob.: 86-13872781686
E-mail: truck@chinasonglin.cn
Address: Cadillac Road No. 9,
Zhangwan District, Shiyan City, Hubei province

Hubei Miou Special Vehicle Technology Co., Ltd.