Product Details

□□: 100KW
□□ □□: □□ 4
□□ □□: 150 km / h
□ □: 3100 □□□□
□□ □□: DFA6503W5BDA

Product Display

Technical Parameter

□□	DFA6503W5BDA
□ □	100-150□□
□□ □□	ZD25D14-4N
□□ □□	2.5(L)
□□ □□ □□	-18°(℃)
□□ □□	□□ 4
□ □	3100(mm)
□□ □ □□□	4
□□ □□	DFA6503W5BDA
□□ □□	□□
□□ □□	100(kW)
□ □	1t-10t
□□ □ □□	1734(mm)
□ □□ □□ (Kg)	765,570
□□□□ □□ (Kg)	2550
□□ / □□ □□)	20/16
□□ □ □ □□□	-/ 2 + 1
□□ □□ (mm)	1734
□ □□ (Kg)	1530/1980
□□ (mm)	5000, 5220 × 2036 × 2375, 2590
□□ / □□ □□□ (mm)	915/985
□ □ (mm)	3100

□□□ □□	215/75R16C
□□ □□ (mm)	1728
□□ □□ (Km / h)	150

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□

□□ □□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□

□□ □: 15 □

Q: □□□ □ □?

A:One □

ISO □□□□ □□?

□□□□□, □□□, pls □□□ □ □□ □□□ □□□ □□.

Q: □□ □□□ □ □?

A: □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□, □□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□ 15 □, □□ □□, □□□ □□ □ 30 □ □□□ □ □ □□.

Q: □□□ □ □?

A: □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□, □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ Pls □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□.

Q: □□□ □□ □□ □□ □ □ □□ □□□?

A: □□ 3000 □□

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□?

A: □□ □□□ □□ □□ workship ISO CCC BV □□□□□□□□, □□□ □□□ □ □□ □□. □□□ □□ □□ scrutinizing □□ □□□ □□.

Q: □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□?

A: □□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□, □ 3 □ □□□□ □□ □□ □□ □□.

Q: □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□? □□□ □□ MOQ □□?

□□□□□, □□□, □□□ MOQ□ 1 □□.

Q: □□ □□ □□ □□□□□?

A: T/T □□ □□ □□.

Q: □□ □□ □ □□□?

A: □□□ □□ □ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□, □□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□.

□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□, □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ pls □□ □ □ □□□□ □□□: