Product Details

□□: □□□ □□ □□: □□ 2 □□ □□: 85 km/h
□□□□ □□: 4 x 2 □□ □□: □□ □□ □□: □□
□□□ □□: □□□, □□ (□□)

Product Display

Technical Parameter

□□	□□	□□ □□
□□ □□	/	6000 L □ □ □□ □□

□□ □□		/	EQ1092F19DJ	
□□ □□		mm	6910 × 2470 × 2850	
□	□□ □□	L	5000-6000	
	□□□	kg	□□ × 9550	
	□□ □□ □		□□ × 4000	
	□□ □□□ □□ □□		□□ × 5355	
	□□ □□ □□	mm	3400 × 1900 × 1180	
	□□ □□		3950	
	F/R □□ □□		1810/1800	
	□□ □□ □□ □	°	34/19	
□□/hp		ml/kw	4257/105	
□□ □□		km/h	85	
□□□ □□		9.00-20	□□ □□	YC4E140-20
□□ □□□		4 × 2	□□	5-□□ □ □□ □□□□
□□□ □		2	□□ □□□	24v
□□ □□ □□□		□□ □□ □□	□□ □□ □□	3
□□		(□□ □□ □□ □□ □□ □□ 1400r/m, □□ □□ □□ = > 800r/m, □□ □□ □□□ > 6 m, □□ > 500mmHg, □□ □□□□)		
		□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □□, □□□ □□□□, □□ □ □ cleanout □□ □□□□ □□□		
		□□ sucktion□ □ □ □□ < 5 □		
□□		□□ Yuchai □□ □□		
□□ □□		6-7 □		

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□: □□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□

□□ □□ □□:□□□ deposite □ 7-10 □

Contact us

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□, □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com