Product Details

□□ : □□□ □□□ □□ : □□ □□□ : □□
□□ □□ : □□ □□ : 3□65□ □□ □□ : EQ1253GFJ1
□□□□ □ : 6X2 □□ : □□ □□ □□□ □□ : □□, □□ (□□)

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□□	□□	□□□□ □□□	XCMG

□ □□	25,000kg	□□ □□	10,270kg
□□ □□	14,500kg	□□□ □□ □□	XCMG □□
□□ □□	□□ 4	□□□ □□	□
□□□□	2100 + 4,750mm	F / R □□□□	6800,6800 / 11,300kg
□ □□□□ □□	9 / 9 / 10 + 8	□□□□ □□	8
F / R □□□□	1,250 / 3,250mm	□□ □□	1920,1920mm
□□ □□	1,860mm	□□ □□	12000x2500x3850mm
Max.vehicle □□	90km/h	□□ □□	8500x2300x800mm
□□ □□	□	□□ □□	EQ1253GFJ1
□□	□□	ISB210 (40)	
	Max.power	155kw / 210HP	
	□□□	5900ml	
	□□ □□	□□ 3	
□□□	□□	SQ12SK3Q	
	□□ □□□ □□	30T.m	
	□□ □□□ □□	12t	
	Max.working □□	12.5M	
	□□ □□□ □□	14.5m	

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□ □: □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com