Product Details

□□□ □□ □□

□□□:	□□	□□:	5025XLC5	□□□:	□□ □□□
□□□ :	□□	□□:	□□□	□□:	& LT; 150HP
□□ □□ :	□□ 4	□□ □□ :	□□□	□□ (mm) :	4500X1680X2240

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□	□□□ □□
□□ □□ (kg)	1,970
□□ □□ (□□□□)	335□□ 530
□□ □□ (kg)	1,310
□□ / □□ □□)	37.5 / 28
□□. □ □	(2)
□□ □□ (kg)	1,175□□ 795
□□ □□	EQ5026XXYF1
□□. □ □□□	(12)
□□ □□	□□□
□□ □□	□□ □□□
BK-15-09	□□
□□ □□	CLW5025XLC5
□□ (mm)	4500X1680X2240
□□□ □□ □□ (CBM)	4.2
□□)	-5
□□ / □□ □□□ (mm)	880□□ 570
□□□□ (mm)	3050
□□ □□ (km / h)□	(135)

□□□ □□	185R14LT 6PR, 185 / 80R14 95S
□ □□ (mm)	1,435
□□ □□ (mm)	1,435
□□ □□	GB3847-2005, GB17691-2005
	□□ (5)
□□ (□)	1.5
□□ □□ (kW)	(82)

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :
□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd
Manager: Janice
Email:chinatruck@chinasonglin.cn
Skype:694604857@qq.com
Mob: +86-18772959567
Tel: 86-0719-8319942