

Product Details

品牌: 中国重汽

驱动形式: 4 x2

最高车速: 100 km/h

排放标准: 国四

轴距: 3300 mm

总质量: 32200 kg

型号: LZ4180QAFA

额定功率: 120 kW

变速箱: 4挡

Product Display





Technical Parameter

东风 轻 卡		Dongfeng LZ4180QAFA	
主要 参数 表			
G. V. W. (kg)		17995	
总 重, toal (kg)		6800	
轴 重 (kg)		32200	
轴距 轴		4 X 2	
最高车速. 轴 KM/h		100 KM/h	
容 量 capacity(KG)		6505	
轴 重 轴 重 (KG)		11490	
轴 距		4 / 4 + 3	
Appr/Dep.: (°)		19/44	
主要 尺寸 表			
尺寸 (mm) (L * W * H)		6035 X 2495 X 3800	
轴 距 (mm)		3500	
轴 trace(mm)		2046, 1820	
主要 性能 表			
轴 距	轴 距	轴 距	
	轴 距	3	
轴 距	轴 距 轴 距	YC6L280-42	
	轴 距. 轴 距	280hp	
	轴 距. 轴 距	206KW	
	Max.output 轴 距	2200N.m	
	Displacment(ml)	8424	
	轴 距 轴 距	轴 距	
轴 距	轴 距 轴 距	8JS118	
轴 距		轴 距 4	

Our Company & Factory

东风 轻 卡：
东风 轻 卡，东风 轻 卡 R & D，东风 轻 卡 Zhengmeng 轻 卡 Co.，
东风 轻 卡 轻 卡 轻 卡 轻 卡 轻 卡 轻 卡

东风 轻 卡：



□□ □□□□:



Verified Certificates



Package & Shipment

□□: □□, □□, □□ □□□ □□ □□□□ 20' GP 40' GP, □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□: 15 □



FAQ

Q: 如何 用 ？

A:One ☐

ISO 10000 何々?

□□□□□, □□□, pls □□□ □ □□ □□□ □□□ □□.

Q: 如何 理解 这 一 点?

A: 000 000 0000 00 00 00, 00 0000 0000 0 00 0 0 00 15 0, 00 00, 0000 00 0 30 0 0000 0 0 00.

Q: □□□ □ □?

[illegible]

Q: 如何 在 一 个 数 组 中 找 出 最 大 的 数 值?

A: 3000

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□?

A: 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 workshop ISO CCC BV 〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇. 〇〇〇 〇〇 〇〇 scrutinizing 〇〇 〇〇〇 〇〇.

Q: 如何 在 20 年 內 實 現 零 碳 排 放?

A: 000 00 00 00 00 0 0000 00 00, 3 0 0000 00 00 00 00.

Q: 如何 在 1000 個 中 取 出 100 個? 如何 在 1000 個 中 取 出 100 個?

□□□□□, □□□, □□□ MOQ□ 1 □□.

Q: 如何 選擇 保險 公司?

A: T/T .

Q: 如何 如何 如何 如何?

A: 0000 00 0 00 0000, 000000, 000000, 0000000, 00, 000, 000, 00, 000, 00, 0000, 0000 0 00 0000 00 00000 00 0 0 0 0 00 00000 00 0000 00.

[Contact us](#)

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

11

00 00 00 00 00 00 00. 00.

pls 0 0 000 0000. 000 000 0000 0 0 00 0000. Pls 00 0 000 000 00 0000:

Sales Manager:Christina

Skype:Christina0830

Tel:+86 0719 8319942

Mob:+86 15107178396

Email:trucks@chinasonglin.cn

Web:www.mioutruck.com

