Product Details

□□□ □□ □□

□□:	□□□	□□:	□□	□ □□□□ :	× 2
□□:	150 - 250hp	□□□ :	□□	□□ □□ :	□□
□□ □□ :	& LT; 5000L	□□□:	□□	□□□:	□□□, □□ (□□)

Product Display

Technical Parameter

□□	□□ □□ □□ □□

□□ □□ (kg)	15800
□□ □□□□ (kg)	9100
□ □□□ / □□ □□ □□□	/ 2250,1250 / 2650 1250
□□ □ □□	□
□□	□
□□ □□ (□□□□)	10,000□□ 5,800
□□ TechnicalParameters	
□□ □□	EQ5160GKJ1
□□	□□
□□ □□ / □□ □□)	22□□ 32
□□ □ □ □□□□	10□□ 9 + 8
□□□ □□	6
□□ □ (mm)	1,940
EmissionStandard	GB3847-2005, GB17691-2005
□□ □□ (m3)	15.1
□□ (mm)	8600 × 2490 × 3100
□□ □□ / □□ □□)	26 / 15,26 / 12
□□ □□ (mm)	47005100
□□ □□ (□□□□)	6505
□□ □□ (km / h)□	(80)
□□□ □	□□
□□□ □□ □□ (mm)	7950,8310 × 2480 × 2810
□□□ □□	9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20
□□	□□
□□ □□ (mm)	1,860

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□ □ : □□□

Contact us

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd

Manager: Janice

Email:chinatruck@chinasonglin.cn

Skype:694604857@qq.com

Mob: +86-18772959567

Tel: 86-0719-8319942