Product Details

□□ : □□□ □□□□ : 6X4 □□ □□ : □□
□□ : □□ □□ □□ □□□ : WEICHAI □□ □□ : WP10.310E52
□□□ : □□ □□□ : □□ □□ (kg) : 12,370kg

Product Display

Technical Parameter

□□ H7 6 * 4 310HP □□ □□ LZ3258M5D8	
□□ □□	
□□ □□	LZ3258M5D8

□□ □□, □ (□□□□)	12500
□□ □□ (□□□□)	12370
□□□□ □□	6 * 4
□□ □□□ □□ □□ (□□□□)	18000
□ □	(11),(13)
□□ □□	
□□ □□ (mm)	* 2495 * 3450 8380
□□ □□ (mm)	* 2300 * 1200 5400
□□ □□□ (mm)	+ 1350 3800
□□ □□ (mm)	1,860□□ 2,045
□□ □□	
□□	
□□□ & A; □□	WP10.310E52
□□. □□	310HP
Max.output □□	228.0 KW
Displacment (L)	9.726L
□□ □□	□□
□□ □□	
□□□ & A; □□	Fast10JSD140
□□□ □□	(10)
□ □□	□
□□ □□	□□ (5)

□□ □□ :

Miou□ □□, □□ □□□ □□□□ □□□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ Zhengmeng□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□

□□□□□ □□ :

决定成败
AILS

□□ □□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ : □□ □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□

□□ □□: □□□

FAQ

Q : □□□ □□□□□□?

A : □ □

□□ : ISO □□□□□□□□?

A : □, □□□□, pls□ □□□ □□□ □□ □□.

Q : □□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □ □□□, □□□ □ □□ □, □□□ □□ □□ □ 30 □ □□□ □□ □□□□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□?

R : RORO □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□□□ □□□□ □□ □□, □□ □□□ □□□□ □□, PLS□□ □□□ □□□□ □ □□□□.

Q : □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□?

A : □□□ □□ □□ □□ □□□□, ISO □□ CCC BV□ □□□ □□□□□ □ □□□□ □□. □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□.

Q : □□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□?

A : □□□ □□ □□ □□, □□ □ □□□□ □□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□? □□ MOQ□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ□ 1 □□□□.

Q : □□ □□ □□□ □□□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□□ □□□□□□?

□□: □□□ □□□ □□ □ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ .

Contact us

□□□ □□□ □□□□ □□,□□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□ □ □ □□□ □ □□□. □□□ □□ Pls□ □ □□□ □□□ □□□□□