Product Details

□□: □□□ □□ □□: □□ □□ □□ □□: □□ 3
□□□□:EQ1160ZZ4GJ1 □□ □□: 90km/h □□: dongfeng □□
□□ □□: 7405kg □ □ □□: 4x2

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□	
□□ □□	EQ5160JSQZM2

□□□□ □□ □□ □ □				
□□ □□/□□□□			EQ1160ZZ4GJ1	
□□ □□□			□ □ □□	
□□ □□	□□ □□	m	8500 * 2580 * 2300	
□□ □□□ □□	□□ □□	m	6100x2300x550	
□□□□ □□		kg	16500	
□□ □□		kg	7405	
□□ □□		kg	9050	
□ □ □ □□ □□ □□ □			1250/2550	
□□	□□ /□□ □□		EQH160-40 /ISDe180-40	
	□□ □□□□□		□□ 3	
□□□ □□			□□	
□□□□ □□			10.00-20r	
□□ □□			4x2	
□□ □□		m	4700	
□ □□□		□□	2	
□□ □□		km /h	90	
□□ □□ □□ □□ □				
□□ □□	□□ □□ □□ □ □□		t	8
	□□ □ □□		m	5176
	□□. □□ □□		m	14142
	□□. □□ □□	□□ □□	KN. m	1166
		□□ □□ □	KN. m	645
		□□ □□ □ □ + □ □	KN. m	475
	□□ □□□ □□	□□	m	5:35
		□□	m	6
	□□ □□	□□ □□	m	10.5
		□□ □□ □	m	33
		□□ □□ □ □ + □ □	m	48
□□□ □□	□□□ □□ □□□		db □)	≤118
	□□□□ □□		db □)	≤90

□□ □ □□:

miou□ □□ □□□ □ □ □□ □□ □ □ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □ □□, □□ □ □□. □□□ dongfeng zhengeng □□ □ □□ □□ co., □□ □□□ □□ dongfeng □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□

□□ □□:

□□ □□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□:
□ □□ □□ □□□, □□ □□ 20 ' GP□ □□ □□ □ □□ □□ 40 ' GP□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ carersor ro ro □ □□□ □□ □ □ □ □ □□

□□ □□ □□: 15 □

Contact Us

MIOU TRUCK

Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd

E-mail: truck@chinasonglin.cn

0086-13872781686

0086-13872781686

0086-0719-8319942

newst-sara

Address: No.9 Cadillac Street,Zhangwan District,Shiyan,Hubei

Website: www.mioutruck.com