

Product Details

总质量: 5540 kg

发动机: YC4E140-33

排量: 4.26 L

功率: 105KW

Product Display





Technical Parameter

产品型号	DFL3060B1
驱动形式	4 X 2
轴距	4200 m m
货箱(L × W × H)	7 × 2.45 × 2.69
货箱 / 栏板高度	1876/1680 mm
货箱容积	3.34 m³
自重	1.99 t
总质量	5.54 t
额定载重	18.50 t°
倾卸角度	22.00(°)
发动机	YC4E140-33
缸数 / 排量	4
功率	4.26 L
最大扭矩	1400 N·m
最大扭矩转速	1400 rpm
最大扭矩 / 功率	140 hp
最大扭矩 / 功率	105.00kW
货箱(L × W × H)	4.65 × 2.3 × 0.8
轮胎规格	7.50-16, 7.50R16, 8.25-16, 8.25R16
轮胎数量	6 pc
整备质量 / 自重	3400 kg
轴荷 / 轴距	9 / 10 + 9

Our Company & Factory

公司 简介:

本公司 是 一家 专业从事 研发 R & D, 生产, 销售 的 企业。 我们 拥有 先进 的 Zhengmeng 设备 和 技术 Co., 我们 提供 各种 规格 的 产品 和 服务。

公司 地址:



公司 电话:



Verified Certificates



Package & Shipment

00: 00, 0 0, 00 0000 00 0 00000 20' GP 40' GP, 0 00 00 0 0 00 00 0000 00 ro ro 00 00 0000 00 00 00

☐☐ ☐: 15 ☐



Q: ☐☐☐ ☐ ☐ ☐☐?

A: 1 ☐

Q: ☐☐☐ ISO ☐☐☐?

A: ☐, ☐☐☐, ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐ pls.

Q: ☐☐☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐☐?

A: ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐, ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐ 15 ☐, ☐☐ ☐☐☐, ☐☐☐ ☐☐ ☐ 30 ☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐.

Q: ☐☐☐ ☐ ☐ ☐☐?

A: ☐ ☐☐ ☐☐ RORO ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐, ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐, Pls ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐.

Q: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐?

A: ☐☐ 3000 ☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐?

A: 我们工厂 workshop ISO CCC BV 认证齐全, 产品出厂前 100% 检验. 产品出厂前 scrutinizing 严格检验.

Q: 你们工厂有现货吗?

A: 我们工厂有现货, 库存量 3 天左右.

Q: 你们工厂有现货吗? 你们工厂 MOQ 多少?

A: 有, 你们工厂 MOQ 1 台.

Q: 你们工厂有现货吗?

A: T/T 或 L/C 均可.

Q: 你们工厂有现货吗?

A: 我们工厂有现货, 库存量 3 天左右, 产品出厂前 100% 检验. 产品出厂前 scrutinizing 严格检验.

Contact us

我们工厂有现货 & 库存量 3 天左右, 产品出厂前 100% 检验!

我们工厂:

我们工厂有现货, 库存量 3 天左右, 产品出厂前 100% 检验. 产品出厂前 scrutinizing 严格检验.

我们工厂有现货, 库存量 3 天左右, 产品出厂前 100% 检验. 产品出厂前 scrutinizing 严格检验. Pls 联系我们, 我们工厂有现货.



Milla Nong
TEL/Whatsapp : +8618772815090
Email : Chinatruck@chinasonglin.cn
Web:www.mioutruck.com
SKYPE : Milla Nong