Product Details

□□ : □□□ □□ : □□□ □□ □□□ □□ : □□
□□□□ □ : 4 ×　　□□ □□ : 80kmh　　□□ : □□ 150HP
□□ □□ : □□　　□□ □□ : 2/3 □□□ □□ : □□

Product Display

Technical Parameter

□□ □□ □□			
□ □□ (kg)	11495	□□ □□□	× 2
□□□□ (kg)	6500	□□□□ □□ (mm)	6900x2100x2700
□□ (kg)□ □□	4800	□□ □□ (□□)	2/3
□□ / □□ □□ (°)	14□□ 24	□□ / □□ □□□□ (mm)	1,890□□ 1,210
□□□ □	(2)	□ (mm)	3800
□□ □□ (kg)	6,900□□ 4,595	□□ □□ (km / h)	(80)
□□ □□□ □ □□ □□			
□□ □□	DFA1110SJ11D3	□□□ □	□□ □□□ □□ □□ □□
□□□	□□	□□□□ □□ (mm)	6815x2280x2450
□□ □□□ □□	10□□ 8 + 7,11 / 9 + 7	□ □□□	1,770
□□□ □□	□□	□□ □□□	1,640
□□ □□	□□ 4	□□	5forward □□, 1 □□ □□
□□	□□ □□		
[□□ □□ □□]			
□□ □□ (m³□)	9.75		
□□ □□	Q235 □□ □□.		
□□ □□	□□□ / □□.		

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□ □: □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com