Product Details

□□□ □□ □□

□□:	□□ □□□	□□:	□□□	□□:	□□
□□□□ Capacion :	6705,5805	□□ □□ □□ :	10.5 Ton.m	□□. □□ □□□ :	16,000kg
□□. □□ □□□ :	15m	□□:	10m	□□□:	□□□, □□

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□

□□ □□	EQ5160JSQZM2		
□□ □□ / □□□			EQ1160ZZ4GJ1
□□			□□ □□
□□□□ □□	□□ * □□ * □□	mm	* 2580 * 2300 8500
□□ □□ □□	□□ * □□ * □□	mm	6100x2300x550
□ □□		□□□□	16500
□□ □□□□		□□□□	7405
□□ □□		□□□□	9050
□□□ □□□□ / □□ □□□□			2,550□□ 1,250
□□	□□ / □□ □□		EQH160-40 / ISDe180-40
	□□ □□		□□ 3
□□ □□			□□
□□□ □□			10.00-20R
□□ □□			4X2
□□□□		mm	4700
□□□ □		□□	□
□□ □□		□ km / h	(90)

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□**:** □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□ □ **:** □□□

□□□ □□□ □□□ □□□**,** □□ □□□□ □□**,** □□□□ □□□□ □□□□ □□**!**

□□ **:**

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□