Product Details

□□ □□ □□:

□□: □□ □□□ □□: □□□ □ □□ □□: 16
□□□□□. □□ □□:16000 □□ □□: SQ16ZK3Q □□: 15
□□□□□. □□ □□: 11.518 □□ □□□□: □□

Product Display

Technical Parameter

□□ □□	□□□□ □□ 8 x 4 □□□ □□
□□ □□ □	8 × 4, □□ □□□□
□□	
GVW(kg)	31000
□□□ □□ □ □□ (kg)	12465
□□ (kg)□ □□	18340
□□	
Wheelbase(mm)	1950 + 4250 + 1300
□□□□ □□ (mm)	11690 × 2500 × 3920
□□ □□ (mm)	7900 × 2294 × 550, 600, 800
□□ speed(km/h)	90
□□	
□□ □□	ISDe270 30
□□□□ □□	
□□	9JS119T-B 9 □□, 1 □□□ □□, □□ □□
□□□□	□□ □□□□□
□□□□ □□□	□□ □□□
□□	
□□ □□□□	□□
□□ □□	□□, □□ □ □□
□□	
□ □□	5 + 5 □
□□ □□	10 + 10 □
□□□ □□	
□□□ □□	10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 12 □□□ + 1 □□□ □□□

□□ □ □□:

□□□□ □ □, □□□ □□ □□ □ □ □□□, □□ □□□ □□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □ □□ Dongfeng Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□□ □□ □

□□ □□□□□:

□□ □□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□:

□□, □ □□ □□, □□ □□ □□ □ □□□□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ carriersor ro-ro □□ □□□ □□ □□ □ □ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□: 15 □

Contact us

□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □ □□ □ □□□□. □□□ □□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□ □ □□ □ □ □□□□ □□ □□□. □□□ □ □ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□. □□ □ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□.

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd
Manager: Janice
E-mail: truck@chinasonglin.cn
Skype:694604857@qq.com
Mob: +86-18772959567
Tel: 86-0719-8319942