Product Details

□□□ □□ □□

□□ □□ :	□□	□□ □□ :	□□ 3	□□:	□□□
□□:	□□	□□ (□□ x □ x H) (mm) :	9790x2495x3250	□□□:	□□□, □□
□□□:	□□	□□ □□:	DFL1120B		

Product Display

Technical Parameter

□□□□ □□	× 2	
□□	DFL5160XXYBX1	
□□	□□	B190 (33)
	□□	2,500□□ 140
	□□ / □□ (kw □ / □)	5,900□□ 140
	□□ □ □□	□□
	□□ □□ (km / L)	(15)
□□□	□□	10.00R20
□□ □□	□□□□ 6 □□ □□ □□	
□□	□ □□ □□	
□□ □□□□	A / C	
□□	□□□ □□ □□ (mm)	9790 × 2495 × 3250

□□	□□ □□□ (mm)	5600
	□□ / □□ □□ (mm)	1,860□□ 1,800
	□□. □□ (km / h)□	(90)
	App./Dep. □□ (°)	9/20
	□□. □□ □□ (%)	(30)
	Min.turning □□ (□)	(18)
	Min.ground □□ □□ (mm)	(240)
□□	□□ □□□ (□□□□)	20000
	□□ □□ (□□□□)	11455
	G.V.W (□□□□)	22350
	□□ □□ □□ (□□□□)	10,000□□ 6,000

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

□□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd
Manager: Janice
Email:chinatruck@chinasonglin.cn
Skype:694604857@qq.com
Mob: +86-18772959567
Tel: 86-0719-8319942