Product Details

□□ □□ □□ :

□□ : □□□ □□ : 100 450HP □□□□ □ : 6X4
□□□ □□ : □□ □□ □□ : □□ 4 □□ □□ : 100 8L
□□ □□ : □□ □□□ □□ : FAW □□ : 6800x2496x2958

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□ □□ (mm)	7160, 2495, 3980
□□ □□	CA6DM2-46E4
□□□ □□	6
□□ □□ (□□□□)	8.805 □□□□
□□	11.05 □
□□ □□	□□ □□
□	(460) HP
□□ □□□	3450 1,350 MM
□□ □□	FAW CA12TAX210A1 □□
□	300 × 80 × (8 + 5) mm
□□□ □□	12R 22.5
□□□ □□	(10)
□□ □□ □□	□□□□
□□ □□ □□	(800) □
□□ □□	(125) □ km / h
□□□□ Persion	□ □□

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□ □ : □□□

FAQ

□ : □□□□ □□ □?

□ : □□

□ : □□ □ISO□□?

□ : □ □, □□ □ □ □ □□ □□, □□ □□ □□ □ □□ □..

□ : □□ □□ □□ □□ □□?

□ : □□ □ □□□ □□ □□ □□, □□ □ □(15)□□ □□. □□ □□ □□, □□ □ □□(30)□ □□ □□ □□.

□ : □□ □□?

□ :. □ □□ □□ □ □ □□□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□. □ □ □□ □□ □□ □□ □□ □.

□ : □ □□ □□ □□ □□ □ □□?

□ : □3000□

□ : □ □□ □□ □□ □□ □ □□?

□ : □□ □ □□ □ □□ □ □□ □□, □□ □ISO CCC□BV□□. □□ □ □□ □□□□, □□ □ □□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□.

□ : □ □□ □ □□ □□□□ □□?

□□□