Product Details

□□: □□□ □□□ □□: □ □ □□ □□: □□
□□□□ □□: 4 x 2 □□□ □□□: □□: □□ □□□
□□: 3 □□ □□: □□ □□ □□ □□: Euro3

Product Display

Technical Parameter

□□ □□			
□ □□ □□ (kg)	4495	□□□□ □□	4 X 2
Payload(kg)	835	□□ □□ (□□)	3
□□ (kg)□ □□	3530	□□□□ □□ (mm)	5995 × 2000 × 2890
□□ □□ □□ □ (°)	18/13	□□ □□ □□ (mm)	3300 × 1880 × 400
□□□ □	2	□□/□□ hang(mm)	1032/1663
□□ load(Kg)	1800/2695	Wheelbase(mm)	3300
□□ speed(Km/h)	95		
□□ □□			
□□ □□	DFA1041SJ35D6	□□□ □□	□ □
□□ □□	□ □ □□□ □□ □□ □□	□□□ □□	6
□□ □□□ □	8 / 9 + 5	□□ track(mm)	1506
□□ □□	□□	□□ track(mm)	1466
□□ □□	□□ 3	□□	□□
□□□ □□			
□□□ □□	SQ2S	□□□ □□□	XCMG
□□□□ □□	□□□ □ □□□	□□□ □□ (kg)	950
□□ □□ □□ (kg)	2000	□□ □□□ □	10

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□:
□□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ carriersor ro-ro □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□
□□ □□ □□: 15 □

Contact us

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

□□ □□:
□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.
□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□, □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com